



C.I.P.**7-30 Waters**

Pays d'origine: US

TAB. II

Date 91-02-19

Révision 02-05-15



Échelle 1:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

CARTOUCHE MAXI**Longueurs**

L1	=	40.29
L2	=	44.02
L3 ¹⁾	=	51.82
L4	=	
L5	=	
L6	=	64.77

Culot

R ¹⁾	=	1.60	-0.25
R1	=	12.85	
R3	=		
E	=		
E1	=		
e min	=		
delta	=		
f	=	0.38	
beta	=	35°	

Chambre à poudre

P1	=	10.71
P2*	=	10.14

Cône de raccordement

alpha*	=	34°24'
S*	=	56.67
r1 min	=	4.57
r2	=	6.35

Collet

H1*	=	7.83
H2 ¹⁾	=	7.78

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.23
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	58.73

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	3400 bar
PK	=	3910 bar
PE	=	4250 bar
M	=	25.00
EE	=	2760 Joule

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.15
delta L	=	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	40.67
L2	=	44.45
L3 ¹⁾	=	52.92

Cuvette

R ¹⁾	=	1.60
R1	=	13.11
R2	=	
R3	=	
r	=	

Chambre à poudre

E	=	
P1 ¹⁾	=	10.75
P2*	=	10.18

Cône de raccordement

alpha*	=	34°25'58"
S*	=	57.11
r1 max	=	4.32
r2	=	6.35

Collet

H1*	=	7.84
H2 ¹⁾	=	7.79

Prise de rayures

G1 ¹⁾ *	=	7.23
G ¹⁾	=	6.91
alpha1*	=	180°
h	=	
s	=	5.10
i ¹⁾ *	=	3°
w	=	

Canon

F ¹⁾ *	=	7.04
Z ¹⁾	=	7.21

Rayures

b	=	2.79
N	=	6
u	=	241.30
Q	=	40.26 mm ²

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base